

| | |
|--|--|
| <i>Нысандың БКСЖ бойынша коды</i> <i>Код формы по ОКУД</i> | |
| <i>КҮЖЖ бойынша ұйым коды</i> <i>Код организации по ОКПО</i> | |
| <i>Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі</i> <i>Министерство здравоохранения Республики Казахстан</i> | |

Мемлекеттік органның атапу
Наименование государственного органа
"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Алматы қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Алматы қаласы Әуезов ауданының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республиканың мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Управление санитарно - эпидемиологического контроля Ауэзовского района города Алматы Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ F.16.X.KZ45VWF00058421

Дата: 07.02.2022 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

ТОО «Мажжантай», частный детский сад "BabyBoom Education", по адресу: мкр. Таугуль -3, ул. Дауленова, дом 25.

(«Халық денсаулығы және денсаулық сактау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық- эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 27.01.2022 12:52:31 № KZ17RYS00206966**

өтініш, үйгарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мажжантай", частный детский сад "BabyBoom Education", г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. Таугуль -3, ул. Дауленова, дом 25, директор Бабажан А.Ж., тел: 87478702470**

Шаруашылық жүргізуши субъекттің толық атауы (тиесілігі), объекттің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, экесінінаты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта ужүргізілетін объекттің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)
дошкольное образование

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

4. Жобалар, материал дарәзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) **не требуется**

5. Ұсынылғанқұжаттар (Представленные документы) **протоколы лабораторных исследований**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) **не требуется**

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются) **не требуется**

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)



8. Саралтама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық-спаттамасы мен оғанберілетінбага (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

ТОО «Мажжантай» частный детский сад "BabyBoom Education", по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. Таугул -3, ул. Дауленова, дом №25. Детский сад размещен в отдельно стоящем 2-х этажном здании с подвальным помещением, здание приспособленное, общая площадь составляет - 453,70 кв.м, занимает площадь земельного участка - 0,0710 га. Территория благоустроена, огорожена, зонирована в соответствии с требованиями санитарных правил. Въезды и входы на участок детского сада имеются, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников, к санитарно - дворовым установкам покрыты асфальтом доступным для очистки. Территория содержится в чистоте. Наружное освещение установлено, осветительные приборы в рабочем состоянии. Игровые площадки оборудованы теневыми навесами, оборудована малыми архитектурными формами в исправном состоянии. На территории хозяйственной зоны оборудована контейнерная площадка для сбора ТБО (водонепроницаемое покрытие), на расстоянии 25 м от здания. Установлен 2 мусорных контейнеров с крышками, состояние удовлетворительное. Договор на вывоз мусора с АО «Тартып» №A3047/21 уч 4 от 01.12.2021 года, вывоз ТБО по графику. Сети горячего и холодного водоснабжения и канализация централизованные, отопление - газовое. Освещение помещений искусственное и естественное, искусственное освещение выполнено светодиодными лампами с защитными плафонами, естественное освещение за счет оконных проемов. Предусмотрена искусственная и естественная вентиляция помещений, сквозное проветривание через окна и двери. Внутренняя отделка помещений соответствует требованиям санитарных правил. Лестничные марши имеют сплошное ограждение. Мебель соответствует роста - возрастным показателям, промаркирована. Помещения детского сада обеспечены достаточным количеством мягкого и твердого инвентаря. Из вспомогательных и специализированных помещений имеются: игровые, спальные помещения, санитарные узлы для детей, раздельные, медицинский кабинет, пищеблок, административные - вспомогательные помещения и санузел для сотрудников. Детский сад рассчитан на 2 группы с 2-х до 6-ти лет на 42 детей, где имеются оборудованные детской мебелью, совмещенные группы -1 (51,4 кв.м.) спальных комнат - 2 (48,9 кв.м.), игровые - 1 (48,8 кв.м.), раздельные комнаты -2 (42,3 кв.м.), санитарный узел - 2 (для детей), 1 санитарный узел для сотрудников, количество и размеры санитарных приборов соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям (по 1-3 детских умывальника, по 1-4 детских унитаза, поддон). В санитарных узлах установлены навесные вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенец и дозаторы для жидкого мыла. Групповая изоляция соблюдается. Питание детей организовано в группах. Спальные помещения оборудованы индивидуальными стационарными кроватями, обеспечены постельным бельем по 3 комплекта на одно спальное помещение. В детском саду не предусмотрена прачечная, заключен договор на стирку белья с прачечной с ИП «Майрова» №92/2021-22 от 03.12.2021г. Медицинский кабинет с изолятором расположен на 1 этаже, общая площадь составляет - 17,3 кв.м. Медицинский кабинет оборудован: кварцевой лампой, настольной лампой, холодильником бытовым, обеспечен термометром, кушетка, письменный стол, стулья, медицинский шкаф, ширма, ростомер, весы медицинские, термометры медицинские, халаты медицинские, ножницы, простыни одноразовые, маски одноразовые, уборочный инвентарь: ведра, швабра, ветоши, емкости для хранения ветошей и перчатки, промаркирован, дезинфицирующие средства имеется. Внутренняя отделка всех помещений соответствует санитарно-гигиеническим требованиям (оборудование имеют гладкую поверхность, допускающую уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств). Заключен договор на медицинское обслуживание детей с медицинским центром ТОО «Maksat Med» №15/21 от 03.12.2021г. Имеется запас моющих и дезинфицирующих средств, представлены методические указания и инструкции, хранение их проводится в специально выделенном помещении. Оборудовано стеллажами для просушивания посуды, обеспечены столовой посудой и приборами из трех комплектов на одно посадочное место. Имеется металлический стеллаж для хранения чистой посуды. Пищеблок расположен на первом этаже, складские помещения для хранения продуктов питания расположены в подвальном помещений (из них горячий цех - 38,4 кв.м., складские помещения 2 (32.7 кв.м.). Имеет необходимый набор помещений пищеблока: горячий цех с выделением зон (раздаточная, для обработки сырой продукции, готовой продукции, для мытья кухонной посуды), складское помещение. Для мытья сырой продукции, овощей и рук персонала, для мытья кухонной посуды установлены - 5 моеек с подводкой холодной и горячей воды через смесители в исправном состоянии. Мойка для мытья кухонной посуды имеют достаточный объем для обеспечения полного погружения используемой посуды, промаркированы по назначению, обеспечена пробками и для дозирования моющих и дезинфицирующих средств, мерные емкости. Из технологических оборудования имеются: электрические плиты, из 4-х конфорок с духовкой в рабочем состоянии. Предусмотрена вентиляция на механическом побуждении над технологическим оборудованием, исправна. Электрическая мясорубка - 1 в рабочем состоянии. Весы - 1, промаркирован (для готовой продукции и сырья). Микроволновая печь, исправны. Технологическое оборудование установлено с учетом поточности приготовления и выдачи



готовой продукции. Поточность готовой продукции и сырья соблюдается. Холодильное оборудование - 3 единицы, обеспечены контрольными термометрами, в исправном состоянии. Внутренняя отделка помещений соответствует санитарно-гигиеническим требованиям (стены облицована кафелем, пол кафель). Вывешен инструкция «О правилах мытья посуды и инвентаря». Кухонная посуда в необходимом количестве, промаркирована по назначению. Для хранения кухонной посуды предусмотрены стеллажи. Отдельно выделена кладовая выделением зон для хранения овощей и сыпучих продуктов, обеспечены подтоварниками; Разделочный инвентарь (ножи и доски) имеется 9 наименований, промаркированы по назначению их хранение не нарушается (разделочные доски деревянные без механическими повреждениями), хранение их не нарушается. Производственные столы достаточном в количестве, промаркированы по назначению имеют гигиеническое покрытие столов. Для хранения пищевых отходов выделены специальные емкости с крышкой, промаркированы. Штат сотрудников детского сада укомплектован 6 человек, представлены личные медицинские книжки, медицинский осмотр пройден, упорядочен. Санитарный узел для персонала расположен в хозяйственной зоне детского сада. Обеспечен посредством проведения производственного контроля №294-22/15 от 03.12.2021г. с филиалом РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК. Дератизация и дезинсекция, дезинфекция мероприятия с ТОО «ДезГарант Пест Контроль» №61-11/21 от 03.12.2021г., акт выполненных работ представлен, наличие насекомых и грызунов не обнаружено.

Представлен: протокол микробиологического исследования воды №РО-21-12416/09-1394-1395 от 04.11.2021г., протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №РО-21-12417 от 04.11.2021г. (вход), протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения (выход) №РО-21-12418 от 04.11.2021г., протокол измерений метеорологических факторов №РО-21-12419 от 05.11.2021г., протокол измерений освещенности №РО-21-12419 от 05.11.2021г., соответствует требованиям санитарных правил.

9. Құрылыш салуға бөлінген жер участкеінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, участкеің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-корғауау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, видгрунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализации, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10. Зертханалық және зертханалық-аспалтық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сыйбалардың, суреттердің көшірмелері

(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выkopirovki из генеральных планов, чертежей, фото)

протокол микробиологического исследования воды №РО-21-12416/09-1394-1395 от 04.11.2021г., протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №РО-21-12417 от 04.11.2021г. (вход), протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения (выход) №РО-21-12418 от 04.11.2021г., протокол измерений метеорологических факторов №РО-21-12419 от 05.11.2021г., протокол измерений освещенности №РО-21-12419 от 05.11.2021г.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсатетіледі (разрешаются работы с ИИИ)



| ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ) | Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ) | Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ) | Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия) |
|---|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ) | - | - | - |
| II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ) | - | - | - |
| III. Сәуле өндіретін күрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение) | - | - | - |
| IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ) | - | - | - |

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

ТОО «Мажжантай», частный детский сад "BabyBoom Education", по адресу: мкр. Таугуль -3, ул. Дауленова, дом 25.

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық саралтама жүргізілген объектінің толық атапу)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық саралтама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Соответствуют требованиям СП "Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка" КР ДСМ-59 от 09 июля 2021г. утв. Приказом МЗ РК, СП «Санитарные требования к объектам общественного питания» №186 от 23.04.2018 года

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай **сай (соответствует)**

Ұсыныстар (Предложения):

соблюдать санитарные правила

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Алматы қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Алматы қаласы Әуезов ауданының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі

Алматы қ., Шағын ауданы ЖЕТЫСУ-3, № 64 үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканскоe государственное учреждение "Управление санитарно - эпидемиологического контроля Ауэзовского района города Алматы Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"



г.Алматы, Микрорайон ЖЕТЫСУ-3, дом № 64
(Главный государственный санитарный врач (заместитель))
Тен Игорь
тегі, аты, экесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

